

MF 9250 Draper DynaFlexTM

_	25FT (7,6 MTS)	30FT (9,1 MTS)	35FT (10,6 MTS)	40FT (12,2 MTS)	45FT (13,7 MTS)
MOLINETES					
Tipo		entero, de 6 caños con función orbital			Bi partido, de 6 caños con función orbital
Diámetro (mm)	1143				
Velocidad (rpm)	0 - 57				
Diámetro del tubo central (mm)	203 mm	254 mm	304 mm	304 mm	304 mm
Accionamiento			hidráulico		
Control automático de rotación	estándar				
Ajuste de avance/ marcha atrás	eléctrico				
Levante (tipo)	hidráulico				
BARRA DE CORTE					
Sistema de fluctuación de la barra de corte			hidráulico		
Amplitud de fluctuación (mm)			203,2		
Ángulo de inclinación de la barra de corte	inclinación de la plataforma - 12º amplitud				
CUCHILLA					
Accionamiento de la cuchilla (tipo)	eje SCH epicíclico				
Accionamiento de la cuchilla	doble (excepto 25 pies)				
Ancho de la cuchilla (mm)	76				
Curso (mm)	85				
Ciclos/min	1200				
Rotación de la caja (rpm)	600				
BANDAS LATERALES					
Accionamiento	eje mecánico (reversible) con embrague deslizante				
Ancho (mm)	1232				
Velocidad (m/min)	174				
BANDA CENTRAL					
Tipo	sinfín continuo				
Diámetro (mm)	533 - 117,8 (tubo)				
Ancho (mm)	1176				
Extensión (mm)	177,8 – extensión dentada				
Accionamiento	eje mecánico (reversible) con embrague deslizante				
Velocidad (rpm)			200		
PLATAFORMA					
Ángulo de inclinación lateral	en la plataforma				
Control automático de altura de la plataforma	estándar				
Protector contra piedras	estándar				
Zapatas plásticas de deslizamiento	estándar				
PESOS Y DIMENSIONES					
Ancho total (m)					
Transporte	8,2	9,6	11,1	12,7	14,1
Corte	7,62	9,1	10,6	12,19	13,7
Peso con molinete (kg)					
Transporte	2.381 (sin carro de transporte)	2671	2998	3334	4450









MASSEY FERGUSON es una marca mundial de AGCO.

Realizamos todo el esfuerzo para asegurar que la información en esta publicación sea la más exactas y actualizada posible. Sin embargo puede contener inexactitudes, errores u omisiones involuntarios, y las especificaciones pueden sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Las fotos son ilustrativas y pueden diferir de los productos finales. Consecuentemente, todas las especificaciones deben ser confirmadas con el Concesionario antes de toda compra. Código: 04805475 / Enero 2022